



PRODUCTO: LUMIPLUS RAPID BLANCO 1.11

PRODUCT: LUMIPLUS RAPID WHITE 1.11

BLANCA - WHITE (MONOCOLOR - MONOCOLOUR)



Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection		
LED	12 V AC	16 W (24 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	6.300°K	H07RN-F 2x1 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer	No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged





PRODUCTO: **LUMIPLUS RAPID RGB 1.11**

PRODUCT: **LUMIPLUS RAPID RGB 1.11**

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection		
LED	12 V AC	27 W (37 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer	No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged



PRODUCTO: LUMIPLUS RAPID RGB

PRODUCT: LUMIPLUS RAPID RGB

RGB (MULTICOLOR - MULTICOLOUR)

Lámpara Lamp	Tensión nominal Rated voltage	Vatios Watts	Vida Lifespan	Temperatura de color Colour temperature	Cable Cable	Protección IP IP Protection		
LED	12 V AC	27 W (37 VA)	70% del flujo luminoso a 50.000 70% of luminous flux at 50.000	-	H07RN-F 2x1 mm ²	IPX8	Operar únicamente con un transformador de seguridad. To be used only with a security transformer	No encender nunca el proyector si no está sumergido en agua The underwater light never to be switched on if it is not submerged

