



Item no.	Heating element
141650-02	1,5kW incoloy
141651-02	2,0kW incoloy
141652-02	3,0kW incoloy

Reservdelar / Spare parts

	Pos	Benämning	Description	Reservdelsnr Spare part no
A	4	<u>Utbytespatron:</u> Elpatron, se nedan	Exchange heating element: Heating element, see below	se nedan see below
	5	Packning	Gasket	
	8	Plåtbygel	Bracket plate	
	9	Taggbricka	Serrated lock washer	
	10	Mutter	Nut	
"	"	Incoloy 1,5kW	Incoloy 1,5kW	632166
"	"	Incoloy 2,0kW	Incoloy 2,0kW	632167
"	"	Incoloy 3,0kW	Incoloy 3,0kW	632168
B	29	<u>Flödesvakt komplett</u>	Flow switch complete	632141
	30	Flödesvakt	Flow switch	
	15	Microbrytare	Micro switch	
		Skravar, 2st	Screws, 2pcs	
C	20	<u>Överhetningsskydd</u>	Overheating limit control	632001
	21	Överhetningsskydd 1-polig 60°C	Overheating limit control 1p 60°C	
	22	Mutter	Nut	
		Skyddshuv	Protective hub	
D	33	<u>Anslutningar Ø50 komplett, 2-pack</u>	Connections Ø50 complete, set of 2	632136
	32	Mutter	Nut	
	31	Kraghylsa Ø50 PN16	Socket Ø50 PN16	
		O-ring	O-ring	
D	33	<u>Anslutningar Ø1½" komplett, 2-pack</u>	Connections Ø1½" complete, set of 2	632164
	32	Mutter	Nut	
	31	Kraghylsa	Socket	
		O-ring	O-ring	
E	23	<u>Termostat</u>	Thermostat	632002
	25	Termostat 0–45°C	Thermostat 0–45°C	
	26	Skravar, 2st	Screws, 2pcs	
	27	Packning	Gasket	
		Termostatratt	Knob	

SVENSKA
ENGLISHSVENSKA
ENGLISH

Запасные части

	№.	Описание	№ арт.
A	4 5 8 9 10	<u>ТЭН для замены в комплекте:</u> ТЭН Уплотнитель Скоба Зубчатая шайба Гайка	см. ниже
"	"	Инколой 1,5кВт	632166
"	"	Инколой 2,0кВт	632167
"	"	Инколой 3,0кВт	632168
B	29 30 15	<u>Датчик потока в комплекте:</u> Датчик потока Микропереключатель Винты, 2 шт	632141
C	20 21 22	<u>Защита от перегрева в комплекте:</u> Модуль защиты от перегрева 1-пол. 60 °C Гайка Защитная крышка	632001
D	33 32 31	<u>Патрубки для клеевого соединения Ø50 в комплекте, 2 шт</u> Накидная гайка Патрубок Ø50 PN16 Уплотнительное кольцо	632136
"	33 32 31	<u>Патрубки для клеевого соединения Ø1½" в комплекте, 2 шт</u> Накидная гайка Патрубок Уплотнительное кольцо	632164
E	23 25 26 27	<u>Термостат в комплекте</u> Термостат 0–45 °C Винты, 2 шт Уплотнительное кольцо Ручка	632002

Русский

Русский