

PROPRIÉTÉS:

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5% chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5% chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5% chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5% chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement



PROPRIÉTÉS:

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5% chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5% chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5% chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5% chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement



PROPRIÉTÉS:

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5 % chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5 % chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5 % chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement

**PROPRIÉTÉS:**

Non acide. Facile à utiliser. Parfum agréable. Optimise les performances de l'air systèmes de conditionnement et pompes à chaleur / échangeurs de chaleur. Efficace contre la mécanique graisse, goudron, insectes, poussière et plus encore. N'attaque que la saleté.

MODE D'EMPLOI:

Arrêtez le système et débranchez l'alimentation. Vaporisez uniformément l'unité à nettoyer à une distance d'au moins 5 cm, de haut en bas. Assurez-vous que le chauffage / la spirale de refroidissement est entièrement recouverte de nettoyant. Laissez tremper pendant environ 3 minutes. Essuyez ensuite avec un chiffon propre pour enlever la saleté. Rincer à l'eau si nécessaire.

Si l'équipement est très sale, il peut être nécessaire de répéter le processus de nettoyage. En cas de mauvaise utilisation entraînant la perte ou l'endommagement de l'appareil, le fabricant décline toute responsabilité. Remarque: Des variations de couleur du produit peuvent se produire au fil du temps, mais n'affectent pas son efficacité. necessary.

AVERTISSEMENT:

Proportion de tensioactifs non ioniques, amphotères et non anioniques: Moins de 5 % chacun. Provoque une sévère irritation des yeux. Si un avis médical est nécessaire, emballage ou étiquette d'identification prêt. Garder hors de la portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. Se laver soigneusement les mains après utilisation. Porter des protections gants / vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage. En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez si possible les lentilles de contact. Rincez le plus que possible.



avertissement



KENMERKEN:


Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de**

KENMERKEN:


Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de**

KENMERKEN:


Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de****KENMERKEN:**

Niet zuurhoudend. Makkelijk in gebruik. Aangename geur. Optimaliseert de prestatie van lucht airco systemen en warmtepompen / warmtewisselaars. Effectief tegen mechanisch vet, teer, insecten, stof en meer. Tast alleen het vuil aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Schakel het systeem uit en sluit de stroom af. Spuit het te reinigen apparaat gelijkmatig in op een afstand van minimaal 5 cm, beginnend van boven naar beneden. Zorg ervoor dat de verwarming / koelspiraal volledig is bedekt met de reiniger. Laat ca. 3 minuten intrekken en veeg vervolgens af met een schone doek om het vuil te verwijderen. Spoel indien nodig na met water. Als de apparatuur erg vuil is, kan het nodig zijn om het reinigingsproces te herhalen. In het geval van misbruik dat leidt tot verlies of schade aan het apparaat, wijst de fabrikant elke aansprakelijkheid af. Notitie: Verkleuring van het product kan in de loop van de tijd optreden, maar hebben geen invloed op de effectiviteit.

WAARSCHUWING:

Verhouding van niet-ionogene, amfotere en niet-anionogene oppervlakteactieve stoffen: elk minder dan 5%. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de verpakking of het identificatielabel bij de hand. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Lees het etiket voor gebruik. Na gebruik handen grondig wassen. Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. Bij aanraking met de ogen, enkele minuten voorzichtig met water spoelen. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel nogmaals.

**waarschuwing**

Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU

**pool.fermit.de**

WŁAŚCIWOŚCI:

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie**

WŁAŚCIWOŚCI:

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie**

WŁAŚCIWOŚCI:

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie****WŁAŚCIWOŚCI:**

Nie-kwasowy. Łatwy w użyciu. O miłym zapachu. Optymalizuje wydajność klimatyzatorów i pomp / wymienników ciepła. Skuteczny przeciwko smarom, smole, owadom, kurzowi i innym. Działa wyłącznie na zabrudzenia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu. Dla równomiernego efektu spryskaj urządzenie z odległości przynajmniej 5 cm, podążając z góry do dołu. Upewnij się że spirala grzewcza / chłodząca jest całkowicie pokryta środkiem do czyszczenia. Odczekaj około 3 minuty. Następnie zetrzyj zabrudzenia czystą ścierką.

W razie potrzeby spłucz wodą. W przypadku intensywnego zabrudzenia może być potrzebne powtórzenie czynności. W przypadku niewłaściwego użytkowania prowadzącego do zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Uwaga: Z czasem mogą pojawić się zmiany w kolorze produktu, ale nie wpływają one na jego skuteczność.

OSTRZEŻENIE:

Zawartość niejonowych, amfoterycznych i anionowych środków powierzchniowo czynnych: mniej niż 5 % każdy.

Powoduje poważne podrażnienie oczu. Jeśli wymagana jest porada medyczna, przygotuj opakowanie lub etykietę identyfikacyjną. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem przeczytać etykietę. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Nosić rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku kontaktu z oczami płukać ostrożnie wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, usunąć soczewki kontaktowe i płukać dalej.

**ostrzeżenie**

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de

EGENSKAPER:

Icke-syra. Lätt att använda. Trevlig doft. Optimerar presterandet av luftkonditioneringssystem och värmepumpar/värmeväxlare. Effektiv mot mekaniskt fett, tjära, insekter, damm och mer. Attackerar enbart smutsen.

BRUKSANVISNING:

Stäng ner systemet och koppla bort strömmen. Spraya enheten jämt med ett avstånd på minst 5 cm för att rengöra den och starta från toppen och gå vidare till botten. Se till att hela värme/kylningsspiralen blir täckt med rengöringsmedlet. Låt rengöringsmedlet verka i ungefär 3 minuter. När det har fått lov att verka i 3 minuter, torka av med en ren trasa för att ta bort smutsen. Rensa med vatten om detta är nödvändigt. Om enheten är väldigt smutsig kan det vara nödvändigt att repetera rengöringsprocessen. Vid missbruk som leder till förlust eller skada på enheten, avvisar tillverkaren allt ansvar.


Notera: Färgändringar på produkten kan förekomma över tid, men detta påverkar inte enhetens effektivitet.

VARNING:

Andel av icke-joniska, amfoter och icke-anjoniska yttaktiva medel: Mindre än 5 % vardera. Orsakar svår ögonirritation. Om medicinsk rådgivning krävs, ha både förpackning och identifikation klar. Förvara utom räckhåll för barn. Läs etiketten innan användning. Tvätta händerna noggrant efter användning. Använd skyddande handskar/skyddande kläder/skydd för ögonen/skydd för ansiktet. Vid kontakt med ögonen, rensa ögonen försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om detta är möjligt. Fortsätt med att rensa.



Varning



Fermit GmbH
Zur Heide 4
D-53560 Vettelschoß
Tel. 02645-2207

Made in EU



pool.fermit.de